

تب در کودکان

کودک شما تب کرده است، یعنی اینکه دمای بدنش بالا رفته است. اگر دماسنچ داخل دهان گذاشته شود، دمای بالاتر از 37/5 درجه را تب می‌گوییم. اگر دماسنچ زیر بغل گذاشته شود دمای بالاتر از 37/2 درجه تب حساب می‌شود و بالاخره اگر دماسنچ داخل مقعد گذاشته شود دمای بالاتر از 38 درجه تب نامیده می‌شود.



از راه دهانی: این روش را برای کودکان بالای 5-4 سال استفاده کنید. در سنین پایینتر، کودکان ممکن است اشتباهها" دماسنچ را جویده یا با فشار دندان آن را خرد کنند. جیوه درون دماسنچ سمعی است و میتواند سلامتی کودک را به خطر بیندازد. قبل از اندازه گیری دما مطمئن شوید که کودک در طی نیم ساعت گذشته مایع خیلی داغ یا خیلی سرد نخورده است، در غیر اینصورت دماسنچ اشتباهها" دما را خیلی بالا یا خیلی پایین نشان میدهد. قبل از استفاده حتماً دماسنچ را با آب خنک و صابون بشویید. انتهای جیوه دار دماسنچ را زیر زبان کودک قرار دهید و از او بخواهید که بالبهایش دماسنچ را نگه دارد. حداقل سه دقیقه صبر کنید، دماسنچ را بیرون آورده و عدد آن را بخوانید. اگر بالاتر از 37/5 درجه باشد یعنی کودک شما تب دارد.

از راه زیر بغل: انتهای دماسنچ را زیر بغل کودک قرار دهید، زیر بغل باید خشک باشد. دماسنچ را با قرار دادن آرنج کودک مقابله سینه اش در جای خود ثابت کنید. حداقل 4-5 دقیقه صبر کنید. دماسنچ را بیرون آورده و عدد آن را بخوانید. اگر بالاتر از 37/2 درجه باشد یعنی کودک شما تب دارد.

از راه مقعدی: برای اینکار کودک را از روی شکم روی پاهای خود بخوابانید. دماسنچ را از سمتی که جیوه دارد حدود نیم تا یک سانتیمتر به آرامی به مقعد کودک وارد کنید. میتوانید قبل از وارد کردن دماسنچ با کمی واژلين آن را چرب کنید. حداقل دو دقیقه صبر کنی. دماسنچ را بیرون آورده و عدد آن را بخوانید. اگر بالاتر از 38 درجه باشد یعنی کودک شما تب دارد.



۲

تب یکی از راههای دفاعی بدن برای مقابله با عفونت‌ها می‌باشد و همیشه هم چیز بدی نیست. بیشتر مواقع علت تب بیماری‌های ویروسی مثل سرما خوردگی است. بیماری‌های ویروسی برای خوب شدن نیاز به آنتی بیوتیک ندارند.

گاهی بچه‌ها بعد از واکسن زدن تب می‌کنند. یادتان باشد که دندان درآوردن معمولاً "باعث تب در بچه نمی‌شود". تب تنها وقتی نیاز به درمان دارد که از 38/5 درجه بیشتر شده یا باعث احساس ناراحتی در کودک شما شود.

شدت تب معمولاً "نشانده‌هنده شدت بیماری نیست. خیلی وقتها یک عفونت ساده باعث تب بالا (مثلاً 40 درجه) می‌شود. فراموش نکنید که هر وقت تب کردن کودک باعث نگرانی شما شد، حتماً به پزشک مراجعه نمایید. تب را اندازه گیرید. سه راه برای اندازه گیری دمای بدن با دماسنچ وجود دارد.

۱

لباس‌های نازک تن کودک کنید تا در دمای خانه راحت باشد. لازم نیست برای پوشانیدن او از لباسهای زیاد و پتوهای ضخیم استفاده کنید، چون سبب می‌شود دمای بدن بالاتر هم برود. مثلاً" یک تیشرت و شلوارک نازک کافی است و موقع خواب هم یک ملافه یا پتوی نازک روی او بکشید.

مقدار زیادی مایعات به کودک خود بدهید. در صورتی که کودک شما شیرخوار است، حتماً" شیر دادن به او را ادامه بدهید. حتی اگر میل دارد، دفعات شیردهی را نسبت به روزهای معمولی بیشتر کنید. ممکن است فرزندتان تمایلی هم به خوردن نداشته باشد، اما اگر مایعات کافی نتوشند تب باعث می‌شود که آب بدنش از دست برود.

نداشتن اشک موقع گریه کردن، گود افتادن چشم‌ها، خشکی دهان و ادرار کردن کمتر از روزهای معمولی نشانه کم آب شدن بدن هستند.

اگر امکان دارد، دمای اتاق کودک را روی 21 درجه تنظیم کنید. در فصل زمستان نیازی به گرم کردن بیش از حد اتاق نیست و در تابستان میتوانید از کولر یا پنکه برای خنک کردن محیط استفاده کنید. اگر هوای بیرون خیلی گرم یا سرد نیست میتوانید پنجره را هم باز کنید.

برای کاهش درجه تب میتوانید از داروهای تب بر که پزشک معالج دستور داده اند، استفاده کنید.

۳



کنترل تب در کودکان



www.shlenjan.mui.ac.ir
شماره تماس: 03152237326
واحد آموزش به بیمار 2209

کد پمفت: Sh.L/EP/047/CI

گاهی نیاز به مراجعه به پزشک یا اورژانس میباشد:

❖ اگر کودک شما سرحال نیست و بیقراری میکند، شدیداً گریه میکند و گریه او با قبل فرق کرده

است.

❖ اگر کودک شما هنگام تب تشنج کرده است.

❖ اگر در مورد بیماری کودکتان هرگونه سوءال یا نگرانی دارید.

❖ اگر کودک شما کمتر از سه سال دارد و تپش بالای 38/2 درجه میباشد.

❖ اگر کودک شما در هر سنی تب بیشتر از 40 درجه دارد.

❖ اگر تب بیش از دو روز ادامه یافته و کودک علامت دیگری ندارد.



❖ بهتر است همیشه یک دماسنچ در منزل

داشته باشید و هر وقت احساس کردید کودکتان تب دارد با گذاشتن آن زیر بغل

کودک به مدت 5-4 دقیقه و خواندن آن از درجه تب کودک خود مطلع شوید.

❖ برای کاهش تب در کودک خود از آسپرین استفاده نکنید. فراموش نکنید که این داروها، بیماری ای را که باعث تب شده است را درمان نمیکنند بلکه فقط دمای بدن را کاهش می‌دهند.

❖ پاشویه کردن و حمام آب ولرم (حدود 30 درجه)، از آب سرد استفاده نکنید) هم میتواند تب را پایین بیاورد اما به اندازه دارو موثر نیست بنابراین بهتر است این کار در کنار مصرف داروهای تب بر انجام شود.

❖ هیچ وقت برای پاشویه کردن یا شستن کودک تب دار خود از الکل استفاده نکنید.

❖ هیچ وقت کودکتان را در حمام تنها نگذارید. هر وقت احساس کردید کودک سردش شده و یا شروع به لرز کرده او را سریع بیرون آورده و خشک کنید. کودک خود را مدتی که تب دارد به مهدکودک یا مدرسه نفرستید. تب باعث میشود فرزند شما احساس خستگی و بی حوصلگی کند، در این شرایط بگذارید هر چقدر میخواهد استراحت کند. در اغلب موارد میتوان از کودک تبدار در خانه مراقبت کرد.